


## ТРУБА ДЛЯ ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ



### Труба гофрированная легкого типа с протяжкой

Производитель - НК Tubitech (Италия)  
Материал - самопотухающий ПВХ  
Цвет - серый RAL 7035  
Механическая прочность - выше 320 Н

Код	Внешний диаметр, мм	Мин. внутр. диам., мм	Кол-во метров в бухте	Ед. изм.
RF TMLF16	16	10,7	100	м
RF TMLF20	20	14,1	100	м
RF TMLF25	25	18,3	50	м
RF TMLF32	32	24,3	25	м
RF TMLF40	40	31,2	25	м
RF TMLF50	50	39,6	25	м



### Труба гофрированная тяжелого типа с протяжкой

Производитель - НК Tubitech (Италия)  
Материал - самопотухающий ПВХ  
Цвет - черный  
Механическая прочность - выше 750 Н


Код	Внешний диаметр, мм	Мин. внутр. диам., мм	Кол-во метров в бухте	Ед. изм.
RF TMPF16	16	10,7	100	м
RF TMPF20	20	14,1	100	м
RF TMPF25	25	18,3	50	м
RF TMPF32	32	24,3	25	м
RF TMPF40	40	31,2	25	м
RF TMPF50	50	39,6	25	м



### Труба "гофрированная снаружи - гладкая внутри" с протяжкой для подземной прокладки

Производитель - НК Tubitech (Италия)  
Материал - полиэтилен высокой плотности  
Цвет - красный  
Механическая прочность - выше 450 Н


Код	Внешний диаметр, мм	Мин. внутр. диам., мм	Кол-во метров в бухте	Ед. изм.
RF TUC90	90	67	50	м
RF TUC110	110	82	50	м
RF TUC125	125	94	50	м
RF TUC140	140	106	25	м
RF TUC160	160	120	25	м
RF TUC200	200	150	25	м



### Труба жесткая гладкостенная легкого типа

Производитель - НК Tubitech (Италия)  
Материал - самопотухающий ПВХ  
Цвет - серый RAL 7035  
Механическая прочность - выше 320 Н  
Длина - 3 м


Код	Внешний диаметр, мм	Мин. внутр. диам., мм	Кол-во метров в упаковке	Ед. изм.
RF TRL16	16	13,3	102	м
RF TRL20	20	17,2	102	м
RF TRL25	25	21,7	60	м
RF TRL32	32	28,3	45	м
RF TRL40	40	35,9	30	м
RF TRL50	50	45,3	15	м



### Труба жесткая гладкостенная тяжелого типа

Производитель - НК Tubitech (Италия)  
Материал - самопотухающий ПВХ  
Цвет - серый RAL 7035  
Механическая прочность - выше 750 Н  
Длина - 3 м

Код	Внешний диаметр, мм	Мин. внутр. диам., мм	Кол-во метров в упаковке	Ед. изм.
RF TRG16	16	13,0	102	м
RF TRG20	20	16,9	102	м
RF TRG25	25	21,4	60	м
RF TRG32	32	27,8	45	м
RF TRG40	40	35,4	30	м
RF TRG50	50	44,3	15	м




### Труба спиральная армированная

Производитель - НК Tubitech (Италия)  
Материал - самопотухающий ПВХ  
Цвет - серый RAL 7035

Код	Внутренний диаметр, мм	Внешний диаметр, мм	Кол-во метров в бухте	Ед. изм.
RF GUAG10	10	14,6	30	м
RF GUAG12	12	16,2	30	м
RF GUAG14	14	18,2	30	м
RF GUAG16	16	20,2	30	м
RF GUAG20	20	24,2	30	м
RF GUAG22	22	26,4	30	м
RF GUAG25	25	29,6	30	м
RF GUAG28	28	33,0	30	м
RF GUAG32	32	37,2	30	м
RF GUAG35	35	40,2	30	м
RF GUAG40	40	45,3	30	м
RF GUAG50	50	56,0	30	м

## АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ТРУБ



Производитель - Elettrocanali - L.A.P. Srl (Италия)

Материал - самопотухающий ПВХ

Рабочая температура - от -5°C до +60°C

Цвет - серый RAL 7035

### МУФТЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ IP40



Линейный соединитель для жестких труб, IP40

Код	Для трубы диам., мм	Упаковка, шт.	Ед. изм.
EC GI16	16	100	шт
EC GI20	20	100	шт
EC GI25	25	100	шт
EC GI32	32	-	шт
EC GI40	40	-	шт
EC GI50	50	-	шт
EC GI63	63	-	шт



Линейный соединитель для гофрированных труб, IP40  
Цвет - белый прозрачный

Код	Для трубы диам., мм	Упаковка, шт.	Ед. изм.
EC GFLEX16	16	100	шт
EC GFLEX20	20	100	шт
EC GFLEX25	25	100	шт
EC GFLEX32	32	100	шт
EC GFLEX40	40	-	шт
EC GFLEX50	50	-	шт



Угловой соединитель для жестких труб, IP40

Код	Для трубы диам., мм	Упаковка, шт.	Ед. изм.
EC CRS16	16	200	шт
EC CRS20	20	100	шт
EC CRS25	25	50	шт
EC CRS32	32	-	шт
EC CRS40	40	-	шт
EC CRS50	50	-	шт
EC CRS63	63	-	шт



Угловой соединитель открывающийся для жестких труб, IP40

Код	Для трубы диам., мм	Упаковка, шт.	Ед. изм.
EC CI16	16	100	шт
EC CI20	20	100	шт
EC CI25	25	100	шт
EC CI32	32	50	шт



Тройник открывающийся для жестких труб, IP40

Код	Для трубы диам., мм	Упаковка, шт.	Ед. изм.
EC TI16	16	100	шт
EC TI20	20	100	шт
EC TI25	25	50	шт
EC TI32	32	50	шт



Заглушка для гофрированных труб, IP40  
Цвет - белый прозрачный

Код	Для трубы диам., мм	Упаковка, шт.	Ед. изм.
EC TFLEX16	16	100	шт
EC TFLEX20	20	100	шт
EC TFLEX25	25	100	шт
EC TFLEX32	32	100	шт
EC TFLEX40	40	-	шт
EC TFLEX50	50	-	шт

## МУФТЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ IP65



Линейный соединитель для жестких труб, IP65

Код	Для трубы диам., мм	Упаковка, шт.	Ед. изм.
EC MS16	16	50	шт
EC MS20	20	50	шт
EC MS25	25	50	шт
EC MS32	32	25	шт
EC MS40	40	20	шт
EC MS50	50	10	шт



Угловой соединитель для жестких труб, IP65

Код	Для трубы диам., мм	Упаковка, шт.	Ед. изм.
EC CS16	16	50	шт
EC CS20	20	50	шт
EC CS25	25	25	шт
EC CS32	32	25	шт
EC CS40	40	15	шт
EC CS50	50	6	шт



Муфта “жесткая труба - распределительная коробка”, IP65

Код	Для трубы диам., мм	Упаковка, шт.	Ед. изм.
EC BS16	16	50	шт
EC BS20	20	50	шт
EC BS25	25	50	шт
EC BS32	32	25	шт
EC BS40	40	20	шт
EC BS50	50	10	шт



Гибкий соединитель для жестких труб, IP65

Код	Для трубы диам., мм	Длина, мм	Упаковка, шт.	Ед. изм.
EC CXT16	16	220	50	шт
EC CXT20	20	230	50	шт
EC CXT25	25	240	35	шт
EC CXT32	32	270	20	шт
EC CXT40	40	300	10	шт
EC CXT50	50	340	10	шт



Гибкая муфта “жесткая труба - коробка”, IP65

Код	Для трубы диам., мм	Длина, мм	Упаковка, шт.	Ед. изм.
EC CXS16	16	200	50	шт
EC CXS20	20	210	50	шт
EC CXS25	25	230	35	шт
EC CXS32	32	250	20	шт
EC CXS40	40	280	10	шт
EC CXS50	50	320	10	шт



Коробка ответвительная Т-образная, IP65

Код	Описание	Упаковка, шт.	Ед. изм.
EC TS20	коробка с отверстиями для трубы Ø 20	10	шт
EC TS25	коробка с отверстиями для трубы Ø 25	10	шт
EC RID20	переходник Ø 20 → Ø 16	50	шт
EC RID25	переходник Ø 25 → Ø 20	50	шт



Муфта “жесткая труба - спиральная армированная труба разных диаметров”, IP65

Код	Наружн.диам. жесткой трубы, мм	Внутр.диам. спирал. трубы, мм	Упаковка, шт.	Ед. изм.
EC GS16	16	12	50	шт
EC GS20	20	16	50	шт
EC GS25	25	20	50	шт
EC GS32	32	25	25	шт
EC GS40	40	32	25	шт
EC GS50	50	40	10	шт



Муфта “жесткая труба - спиральная армированная труба одинаковых диаметров”, IP65

Код	Наружн.диам. жесткой трубы, мм	Внутр.диам. спирал. трубы, мм	Упаковка, шт.	Ед. изм.
EC RS16	16	16	50	шт
EC RS20	20	20	50	шт
EC RS25	25	25	40	шт
EC RS32	32	32	20	шт
EC RS40	40	40	15	шт
EC RS50	50	50	10	шт



**Муфта "спиральная армированная труба - коробка", IP65**

Код	Внутр.диам. спирал. трубы, мм	Резьба GAS, дюйм	Упаковка, шт.	Ед. изм.
EC GX10	10	1/4"	100	шт
EC GX12	12	3/8"	100	шт
EC GX14	14	1/2"	100	шт
EC GX16	16	1/2"	50	шт
EC GX20	20	3/4"	50	шт
EC GX22	22	3/4"	50	шт
EC GX25	25	1"	50	шт
EC GX28	28	1"	50	шт
EC GX32	32	1" и 1/4"	50	шт
EC GX35	35	1" и 1/4"	50	шт
EC GX40	40	1" и 1/2"	25	шт
EC GX50	50	2"	25	шт

### МУФТЫ СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ IP64



**Гибкий соединитель для жестких труб, IP64**  
Производитель - НК Tubitech (Италия)

Код	Для трубы диам., мм	Длина, мм	Упаковка, шт.	Ед. изм.
RF CFR16	16	220	50	шт
RF CFR20	20	230	50	шт
RF CFR25	25	240	35	шт
RF CFR32	32	270	20	шт

### АКСЕССУАРЫ ДЛЯ ФИКСАЦИИ ТРУБ И КАБЕЛЕЙ




**Держатель труб с защелкой**  
Производитель - Elettrocanali (Италия)  
Материал - самопотухающий ПВХ  
Цвет - серый RAL 7035

Код	Для трубы диам., мм	Упаковка, шт.	Ед. изм.
EC CF16	16	100	шт
EC CF20	20	100	шт
EC CF25	25	100	шт
EC CF32	32	100	шт
EC CF40	40	50	шт
EC CF50	50	25	шт



**Держатель труб с защелкой и дюбелем**  
Производитель - Elettrocanali - L.A.P. Srl (Италия)  
Материал - самопотухающий ПВХ  
Цвет - серый RAL 7035

Код	Для трубы диам., мм	Упаковка, шт.	Ед. изм.
EC CT16	16	100	шт
EC CT20	20	100	шт
EC CT25	25	100	шт
EC CT32	32	50	шт



**Рейка для держателей труб**  
Производитель - Elettrocanali - L.A.P. Srl (Италия)  
Материал - самопотухающий ПВХ  
Цвет - серый RAL 7035

Код	Описание	Ед. изм.
EC GC	держатель длиной 20 см	шт



**Скоба круглая с гвоздем**  
Производитель - Elettrocanali - L.A.P. Srl (Италия)  
Материал - полиэтилен  
Гвоздь - оцинкованная и закаленная сталь  
Цвет - белый RAL 9001

Код	Внутренний диаметр, мм	Упаковка, шт.	Ед. изм.
EC GT4	3-4	100	шт
EC GT6	5-6	100	шт
EC GT8	7-8	100	шт
EC GT10	9-10	100	шт
EC GT13	13-14	100	шт
EC GT16	15-16	100	шт
EC GT19	19-20	100	шт
EC GT25	25-26	100	шт
EC GT32	31-32	100	шт



**Скоба плоская с гвоздем**  
Производитель - Elettrocanali - L.A.P. Srl (Италия)  
Материал - полиэтилен  
Гвоздь - оцинкованная и закаленная сталь  
Цвет - белый RAL 9001

Код	Внутренний размер, мм	Упаковка, шт.	Ед. изм.
EC GP6	6 x 3	100	шт
EC GP8	8 x 3	100	шт