



### Маркировка WSB Quick для клемм шириной 4 мм



Карты WSB  
с горизонтальной или вертикальной маркировкой

цветные Карты WSB



### Маркировки WMB Multi и WSB Quick для клемм шириной 5 мм и более



Карты WMB или WSB  
с горизонтальной или вертикальной маркировкой

цветные карты WMB или WSB

### Миниатюрная маркировка WSB Quick



Миниатюрные Карты WSB

Цветные миниатюрные Карты WSB

### Маркировочные бирки WAGO T



### Маркировочные бирки



### Держатели маркировочных бирок



### Маркировочные линейки



### Полосы WFB для непрерывной маркировки



### Маркировка с поперечным перемещением



## Держатели для маркировки



Сдвоенный держатель маркировки WSB



Групповые держатели маркировки



Групповые держатели маркировки для серии 282



Групповые держатели маркировки регулируемой высоты



Шарнирные групповые держатели маркировки



Маркировочные бирки WCB combi

## Средства маркировки WAGO Script



Плоттер



Чистые маркировочные карты




Сменные шаблоны



Программное обеспечение

Несущие рельсы



DIN-рельсы 35 мм, стальные/алюминиевые/медные



DIN-рельс 15 мм, стальные/алюминиевые

Оконечные стопоры



Для DIN-рельса 35 мм



Для DIN-рельса 35 мм

Держатель для запасных перемычек




Угловой кронштейн



Монтажный адаптер



Самоклеющиеся этикетки с инструкцией по монтажу



Крышки и держатели крышек



Тип 1



Тип 2



## Инструменты Общая информация

### Отвертки



Отвертки  
с частично изолированным лезвием



Отвертки, короткие

### Инструменты



Универсальный инструмент **topjob**

### Обжимной инструмент



Variocrimp 4



Variocrimp 16

### Наконечники



от 0,25 мм<sup>2</sup> до 16 мм<sup>2</sup>  
изолированные и неизолированные

### Инструмент для зачистки (снятия изоляции)



Microstrip



Quickstrip 10



Quickstrip 16

### Индикаторы и пробники



Profipol



SP 660



Testboy

### Проводящая паста "Alu-Plus"



### Кусачки



Маркировка WSB



Отделение полоски от маркировочной карты WSB



Растягивание полоски, для клемм шириной от 5 мм до 6.2 мм, только для маркировки WSB




Отделение маркера от полоски, для больших клемм

Миниатюрная маркировка WSB




Миниатюрная маркировка WSB Quick

Миниатюрная маркировка WSB или WMB



1 Миниатюрная маркировка WSB  
2 Маркировка WMB установлена в миниатюрные гнезда для маркировки WSB

Маркировка WSB Quick и WCB Combi



Полоски для непрерывной маркировки WFB



Ручная маркировка капиллярным фломастером



Держатель для полоски WFB, устанавливается через каждые 10 клемм

Групповая маркировка



Групповая маркировка на держателе

... Описание и Применение



Установка полоски в гнездовой профиль




Установка полоски в двоянный держатель маркировки



Маркировка WMB или WSB для «десяток» клемм

Полоски для непрерывной маркировки WFB

Групповая маркировка



Маркировочные линейки



Установка маркеров в профиль с гнездами до 2 линеек, серия 279 до 3 линеек, серия с 280 по 285

Маркировочные бирки



Установка маркеров в держатели

Держатели для групповой маркировки


Поперечное перемещение маркировки



Держатель регулируемой высоты



Дополнительная групповая маркировка



Дополнительная полоска для непрерывной маркировки

<p><b>Вертикальная маркировка</b> Последовательные номера в полоске</p> <p>10 полосок по 10 маркеров на карте для клемм шириной 4 мм</p>	<p><b>Вертикальная маркировка</b> Одинаковые номера в полоске</p> <p>10 полосок по 10 маркеров на карте для клемм шириной 4 мм</p>	<p><b>Вертикальная маркировка</b> Одинаковые буквы/символы в полоске</p> <p>10 полосок по 10 маркеров на карте для клемм шириной 4 мм</p>
--	--	---



Маркеров на карте	№ заказа	Упаковка штук	Маркеров на карте	№ заказа	Упаковка штук	Маркеров на карте	№ заказа	Упаковка штук
1 . . .10 (10x)	209-702	5 карт	1/ 2 (50 кажд.)	209-718	5 карт	a, b, c, e, u, v, w, x, y, z (10x)		
11 . . .20 (10x)	209-703	5 карт	3/ 4 (50 кажд.)	209-719	5 карт		209-743	5 карт
21 . . .30 (10x)	209-704	5 карт	5/ 6 (50 кажд.)	209-720	5 карт	R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, Mr (10x)		
31 . . .40 (10x)	209-705	5 карт	7/ 8 (50 кажд.)	209-721	5 карт		209-744	5 карт
41 . . .50 (10x)	209-706	5 карт	9/10 (50 кажд.)	209-722	5 карт	A, B, P, N, PE, PEN, L1, L2, L3, ⊕ (10x)		
			11/12 (50 кажд.)	209-723	5 карт		209-745	5 карт
			13/14 (50 кажд.)	209-724	5 карт			
			15/16 (50 кажд.)	209-725	5 карт	L1 (100x)	209-774	5 карт
			17/18 (50 кажд.)	209-726	5 карт	L2 (100x)	209-775	5 карт
			19/20 (50 кажд.)	209-727	5 карт	L3 (100x)	209-776	5 карт
			21/22 (50 кажд.)	209-728	5 карт	N (100x)	209-777	5 карт
			23/24 (50 кажд.)	209-729	5 карт	PE (100x)	209-778	5 карт
			25/26 (50 кажд.)	209-730	5 карт	PEN (100x)	209-779	5 карт
			27/28 (50 кажд.)	209-731	5 карт	⊕ (100x)	209-780	5 карт
1 . . .50 (2x)	209-766	5 карт	29/30 (50 кажд.)	209-732	5 карт			
51 . . .100 (2x)	209-707	5 карт	31/32 (50 кажд.)	209-733	5 карт			
101 . . .150 (2x)	209-708	5 карт	33/34 (50 кажд.)	209-734	5 карт			
151 . . .200 (2x)	209-709	5 карт	35/36 (50 кажд.)	209-735	5 карт			
201 . . .300 (1x)	209-710	5 карт	37/38 (50 кажд.)	209-736	5 карт	+/- (50x)	209-752	5 карт
301 . . .400 (1x)	209-711	5 карт	39/40 (50 кажд.)	209-737	5 карт			
401 . . .500 (1x)	209-712	5 карт	41/42 (50 кажд.)	209-738	5 карт			
501 . . .600 (1x)	209-713	5 карт	43/44 (50 кажд.)	209-739	5 карт			
601 . . .700 (1x)	209-714	5 карт	45/46 (50 кажд.)	209-740	5 карт			
701 . . .800 (1x)	209-715	5 карт	47/48 (50 кажд.)	209-741	5 карт			
801 . . .900 (1x)	209-716	5 карт	49/50 (50 кажд.)	209-742	5 карт			
901 . . .1000 (1x)	209-717	5 карт						
1 . . . 9, ; (10x)	209-765	5 карт	“Десятки” выделены красным цветом печати, 2 полоски, каждая с одинаковыми номерами					
			10 . . .50 (20 кажд.)	209-753*	5 карт			
			60 . . .100 (20 кажд.)	209-754*	5 карт			
			110 . . .150 (20 кажд.)	209-755*	5 карт			
			160 . . .200 (20 кажд.)	209-756*	5 карт			
			210 . . .300 (10 кажд.)	209-757*	5 карт			
			310 . . .400 (10 кажд.)	209-758*	5 карт			
			410 . . .500 (10 кажд.)	209-759*	5 карт			
			510 . . .600 (10 кажд.)	209-760*	5 карт			
			610 . . .700 (10 кажд.)	209-761*	5 карт			
			710 . . .800 (10 кажд.)	209-762*	5 карт			
чистая, для самостоятельной маркировки	209-701	5 карт	810 . . .900 (10 кажд.)	209-763*	5 карт			
			910 . . .1000 (10 кажд.)	209-764*	5 карт			
			* см. также стр. 265					
<b>Фломастер</b> <b>капиллярный,</b> для маркировки	210-110	1						
<b>Сдвоенный держатель, 4 мм шириной</b>	209-128	100						




<p><b>Горизонтальная маркировка</b> Одинаковые номера в полоске</p> <p>10 полосок по 10 маркеров на карте для клемм шириной 5 – 17,5 мм</p>	<p><b>Вертикальная маркировка</b> Одинаковые номера в полоске</p> <p>10 полосок по 10 маркеров на карте для клемм шириной 5 – 17,5 мм</p>	<p><b>Горизонтальная маркировка</b> Последовательные буквы/символы в полоске</p> <p>10 полосок по 10 маркеров на карте для клемм шириной 5 – 17,5 мм</p>
---	---	--



Маркеров на карте	№ заказа	Маркеров на карте	№ заказа	Маркеров на карте	№ заказа	Упаковка штук	Маркеров на карте	№ заказа	Упаковка штук
1/ 2 (50 кажд.)	793-518	51/ 52 (50 кажд.)	793-400	1/ 2 (50 кажд.)	793-618	5 карт	U, V, W, N, PE, U, V, W, N, PE (10x)		
3/ 4 (50 кажд.)	793-519	53/ 54 (50 кажд.)	793-401	3/ 4 (50 кажд.)	793-619	5 карт	793-474	5 карт	
5/ 6 (50 кажд.)	793-520	55/ 56 (50 кажд.)	793-402	5/ 6 (50 кажд.)	793-620	5 карт	L1, L2, L3, N, PE, L1, L2, L3, N, PE (10x)		
7/ 8 (50 кажд.)	793-521	57/ 58 (50 кажд.)	793-403	7/ 8 (50 кажд.)	793-621	5 карт	793-472	5 карт	
9/10 (50 кажд.)	793-522	59/ 60 (50 кажд.)	793-404	9/10 (50 кажд.)	793-622	5 карт			
11/12 (50 кажд.)	793-523	61/ 62 (50 кажд.)	793-405	11/12 (50 кажд.)	793-623	5 карт	U1, V1, W1, U1, V1, W1, U1, V1, W1, ; (10x)		
13/14 (50 кажд.)	793-524	63/ 64 (50 кажд.)	793-406	13/14 (50 кажд.)	793-624	5 карт	793-487	5 карт	
15/16 (50 кажд.)	793-525	65/ 66 (50 кажд.)	793-407	15/16 (50 кажд.)	793-625	5 карт	U2, V2, W2, U2, V2, W2, U2, V2, W2, ; (10x)		
17/18 (50 кажд.)	793-526	67/ 68 (50 кажд.)	793-408	17/18 (50 кажд.)	793-626	5 карт	793-494	5 карт	
19/20 (50 кажд.)	793-527	69/ 70 (50 кажд.)	793-409	19/20 (50 кажд.)	793-627	5 карт	U3, V3, W3, U3, V3, W3, U3, V3, W3, ; (10x)		
21/22 (50 кажд.)	793-528	71/ 72 (50 кажд.)	793-410	21/22 (50 кажд.)	793-628	5 карт	793-495	5 карт	
23/24 (50 кажд.)	793-529	73/ 74 (50 кажд.)	793-411	23/24 (50 кажд.)	793-629	5 карт	U4, V4, W4, U4, V4, W4, U4, V4, W4, ; (10x)		
25/26 (50 кажд.)	793-530	75/ 76 (50 кажд.)	793-412	25/26 (50 кажд.)	793-630	5 карт	793-496	5 карт	
27/28 (50 кажд.)	793-531	77/ 78 (50 кажд.)	793-413	27/28 (50 кажд.)	793-631	5 карт	U5, V5, W5, U5, V5, W5, U5, V5, W5, ; (10x)		
29/30 (50 кажд.)	793-532	79/ 80 (50 кажд.)	793-414	29/30 (50 кажд.)	793-632	5 карт	793-497	5 карт	
31/32 (50 кажд.)	793-533	81/ 82 (50 кажд.)	793-415	31/32 (50 кажд.)	793-633	5 карт	с		
33/34 (50 кажд.)	793-534	83/ 84 (50 кажд.)	793-416	33/34 (50 кажд.)	793-634	5 карт	U6, V6, W6, U6, V6, W6, U6, V6, W6, ;		
35/36 (50 кажд.)	793-535	85/ 86 (50 кажд.)	793-417	35/36 (50 кажд.)	793-635	5 карт	по		
37/38 (50 кажд.)	793-536	87/ 88 (50 кажд.)	793-418	37/38 (50 кажд.)	793-636	5 карт	U9, V9, W9, U9, V9, W9, U9, V9, W9, ; (2 кажд.)		
39/40 (50 кажд.)	793-537	89/ 90 (50 кажд.)	793-419	39/40 (50 кажд.)	793-637	5 карт	793-498	5 карт	
41/42 (50 кажд.)	793-538	91/ 92 (50 кажд.)	793-420	41/42 (50 кажд.)	793-638	5 карт			
43/44 (50 кажд.)	793-539	93/ 94 (50 кажд.)	793-421	43/44 (50 кажд.)	793-639	5 карт	R1, S1, T1, U1, V1, W1, X1, Y1, Z1, SL (10x)		
45/46 (50 кажд.)	793-540	95/ 96 (50 кажд.)	793-422	45/46 (50 кажд.)	793-640	5 карт	793-546	5 карт	
47/48 (50 кажд.)	793-541	97/ 98 (50 кажд.)	793-423	47/48 (50 кажд.)	793-641	5 карт	R2, S2, T2, U2, V2, W2, X2, Y2, Z2, SL (10x)		
49/50 (50 кажд.)	793-542	99/100 (50 кажд.)	793-424	49/50 (50 кажд.)	793-642	5 карт	793-547	5 карт	
Упаковка: 5 карт				Упаковка: 5 карт			R3, S3, T3, U3, V3, W3, X3, Y3, Z3, SL (10x)		
“Десятки” выделены красным цветом печати,				“Десятки” выделены красным цветом печати,			793-548	5 карт	
2 полоски, каждая с одинаковыми номерами				2 полоски, каждая с одинаковыми номерами					
10, 20 . . .50 (20 кажд.)	793-553*	5 карт		10 . . .50 (20 кажд.)	793-653*	5 карт	R4, S4, T4, U4, V4, W4, X4, Y4, Z4, SL		
60, 70 . . .100 (20 кажд.)	793-554*	5 карт		60 . . .100 (20 кажд.)	793-654*	5 карт	и		
110, 120 . . .150 (20 кажд.)	793-555*	5 карт		110 . . .150 (20 кажд.)	793-655*	5 карт	R5, S5, T5, U5, V5, W5, X5, Y5, Z5, SL (5 кажд.)		
160, 170 . . .200 (20 кажд.)	793-556*	5 карт		160 . . .200 (20 кажд.)	793-656*	5 карт	793-549	5 карт	
							с		
210, 220 . . .300 (10 кажд.)	793-557*	5 карт		210 . . .300 (10 кажд.)	793-657*	5 карт	R6, S6, T6, U6, V6, W6, X6, Y6, Z6, SL		
310, 320 . . .400 (10 кажд.)	793-558*	5 карт		310 . . .400 (10 кажд.)	793-658*	5 карт	по		
410, 420 . . .500 (10 кажд.)	793-559*	5 карт		410 . . .500 (10 кажд.)	793-659*	5 карт	R10, S10, T10, U10, V10, W10, X10, Y10, Z10, SL (2 кажд.)		
510, 520 . . .600 (10 кажд.)	793-560*	5 карт		510 . . .600 (10 кажд.)	793-660*	5 карт	793-550	5 карт	
610, 620 . . .700 (10 кажд.)	793-561*	5 карт		610 . . .700 (10 кажд.)	793-661*	5 карт			
710, 720 . . .800 (10 кажд.)	793-562*	5 карт		710 . . .800 (10 кажд.)	793-662*	5 карт			
810, 820 . . .900 (10 кажд.)	793-563*	5 карт		810 . . .900 (10 кажд.)	793-663*	5 карт			
910, 920 . . .1000 (10 кажд.)	793-564*	5 карт		910 . . .1000 (10 кажд.)	793-664*	5 карт			
* см. также стр. 265				* см. также стр. 265					



<p><b>Горизонтальная маркировка для распределительных коробок</b></p> <p>10 полосок по 10 маркеров на карте для клемм шириной 5 – 17.5 мм</p>	<p><b>Вертикальная маркировка для распределительных коробок; для реле, предохранителей, экранов;</b></p> <p>10 полосок по 10 маркеров на карте для клемм шириной 5 – 17.5 мм</p>	<p><b>Вертикальная маркировка для маркировки входов PLC ;</b></p> <p>10 полосок по 10 маркеров на карте для клемм шириной 5 – 17.5 мм</p>
---	--	---



Маркеров на карте	№ заказа	Упаковка штук	Маркеров на карте	№ заказа	Упаковка штук	Маркеров на карте	№ заказа	Упаковка штук						
<b>для распределительных коробок:</b>			<b>для распределительных коробок:</b>			<b>для маркировки входов PLC :</b>								
<b>с</b>			<b>с</b>			<b>с</b>								
1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, , ;			1A, 1B, 1C, 1D, 1E, 1F, 1G, 1H, , ;			E0.0, E0.1, E0.2, E0.3, E0.4, E0.5, E0.6, E0.7, , ;								
<b>по</b>			<b>по</b>			<b>по</b>								
10A, 10B, 10C, 10D, 10E, 10F, 10G, 10H, , ; (1кажд.)	<b>793-458</b>	5 карт	10A, 10B, 10C, 10D, 10E, 10F, 10G, 10H, , ; (1кажд.)	<b>793-958</b>	5 карт	E9.0, E9.1, E9.2, E9.3, E9.4, E9.5, E9.6, E9.7, , ; (1кажд.)	<b>793-933</b>	5 карт						
0, 2, 4, 6, , , 0, 2, 4, 6; (5x)			0, 2, 4, 6, , , 0, 2, 4, 6; (5x)			аналогично верхнему, символы								
1, 3, 5, 7, , , 1, 3, 5, 7; (5x)	<b>793-500/209-134</b>	5 карт	1, 3, 5, 7, , , 1, 3, 5, 7; (5x)	<b>793-600/793-073</b>	5 карт	E10.0 ... E19.7 (1кажд.)	<b>793-934</b>	5 карт						
			<b>Символ экрана, клеммы в соответствии с DIN 40711</b>			E20.0 ... E29.7 (1кажд.)	<b>793-935</b>	5 карт						
			⊖ ⊖ ⊖ ⊖ ⊖ ⊖ ⊖ ⊖ ⊖ ⊖ (10x)	<b>793-993</b>	5 карт	E30.0 ... E39.7 (1кажд.)	<b>793-936</b>	5 карт						
			<b>для реле</b>			E40.0 ... E49.7 (1кажд.)	<b>793-937</b>	5 карт						
			A <sub>1</sub> , A <sub>2</sub> , A <sub>2</sub> , 11, 12, 14, A <sub>1</sub> , A <sub>2</sub> , A <sub>2</sub> , ; (5x)			E50.0 ... E59.7 (1кажд.)	<b>793-938</b>	5 карт						
			11, 12, 14, A <sub>1</sub> , A <sub>2</sub> , A <sub>2</sub> , 11, 12, 14, ; (5x)	<b>793-994</b>	5 карт	E60.0 ... E69.7 (1кажд.)	<b>793-939</b>	5 карт						
			12, A <sub>1</sub> , A <sub>2</sub> , 24, 11, 14, 21, 22, , ; (10x)	<b>793-995</b>	5 карт	E70.0 ... E79.7 (1кажд.)	<b>793-940</b>	5 карт						
			A <sub>1</sub> , A <sub>1</sub> , A <sub>2</sub> , A <sub>2</sub> , 12, 11, 11, 14, , ; (10x)	<b>793-996</b>	5 карт	E80.0 ... E89.7 (1кажд.)	<b>793-941</b>	5 карт						
<b>Сдвоенный держатель, 4 мм шириной</b>	<b>209-128</b>	100	I <sub>in1</sub> , I <sub>in1</sub> , , I <sub>out1</sub> , I <sub>out1</sub> , 24 V, 11, 12, 14, 0V; (10x)	<b>793-997</b>	5 карт	E90.0 ... E99.7 (1кажд.)	<b>793-942</b>	5 карт						
			A <sub>1</sub> , A <sub>2</sub> , A <sub>1</sub> , A <sub>2</sub> , R <sub>L</sub> , -, R <sub>L</sub> , -, , ; (10x)	<b>793-998</b>	5 карт	E100.0 ... E109.7 (1кажд.)	<b>793-943</b>	5 карт						
			<b>для предохранителей (предохранители 281-5..)</b>			E110.0 ... E119.7 (1кажд.)	<b>793-944</b>	5 карт						
			WSB карты, 4 мм шириной			E120.0 ... E129.7 (1кажд.)	<b>793-945</b>	5 карт						
			F 1, ..., F10; (10x) <b>209-787</b>	5 карт		продолжение на следующей странице								
			F11, ..., F20; (10x) <b>209-700/209-124</b>	5 карт										
			F21, ..., F30; (10x) <b>209-700/209-125</b>	5 карт										
			F31, ..., F40; (10x) <b>209-700/209-126</b>	5 карт										
			F41, ..., F50; (10x) <b>209-700/209-127</b>	5 карт										
			<b>для клемм с предохранителем 281-6..</b>											
			WMB карты, 5 мм шириной											
			F 1, ..., F10; (10x) <b>794-615</b>	5 карт										
			F11, ..., F20; (10x) <b>794-616</b>	5 карт										
			F21, ..., F30; (10x) <b>794-617</b>	5 карт										
			F31, ..., F40; (10x) <b>794-618</b>	5 карт										
			F41, ..., F50; (10x) <b>794-619</b>	5 карт										
<p><sup>1</sup> Все карты WMB, показанные на этой странице, доступны также в варианте WSB с тем же суффиксом.</p> <p>№ заказов в таблице:</p> <table border="1"> <tr> <td><b>WMB</b></td> <td><b>WSB</b></td> </tr> <tr> <td><b>793-...</b></td> <td><b>209-...</b></td> </tr> <tr> <td><b>794-...</b></td> <td><b>249-...</b></td> </tr> </table>			<b>WMB</b>	<b>WSB</b>	<b>793-...</b>	<b>209-...</b>	<b>794-...</b>	<b>249-...</b>						
<b>WMB</b>	<b>WSB</b>													
<b>793-...</b>	<b>209-...</b>													
<b>794-...</b>	<b>249-...</b>													






## Полоски для непрерывной маркировки WFB, Маркировка с поперечным перемещением


Полоски для непрерывной маркировки WFB для самостоятельной маркировки и	Маркировка с поперечным перемещением	
Держатели для фиксации в гнездах для маркировки		



№ заказа	Упаковка штук	№ заказа	Упаковка штук
Полоски для непрерывной маркировки WFB, для самостоятельной маркировки капиллярным фломастером длина 1000 мм	210-612 10 (10 x 1)	Проходной держатель, регулируемой высоты серый	709-118 ① 50 (2 x 25)
Держатели полоски для непрерывной маркировки WFB, для фиксации в гнездах для маркировки	209-185 200 (8 x 25)	Оконечный держатель, регулируемой высоты серый	709-119 ② 50 (2 x 25)
 Фломастер капиллярный для маркировки	210-110 1	 Ложемент для полоски, 1 м длиной, 16 мм шириной 1.7 мм толщиной	709-120 1
		 Маркировочная карта, с 14 полосками, формат DIN-A-4, чистая	709-193 1



### Примеры маркировки




Держатель полоски для непрерывной маркировки WFB устанавливается через каждые 10 клемм.

Эта маркировка может использоваться в качестве дополнительной групповой маркировки для клеммных колодок и одноуровневых клемм с креплением на DIN-рельс, например для серий :

- клеммных колодок, серии 264, для DIN-рельса 35 мм
- одноуровневых клемм с креплением на DIN-рельс, серии с 279 по 284, с максимальной высотой 49 мм от верхнего края несущего рельса (необходимо также учитывать радиус изгиба проводников)


<p><b>Маркировочные бирки WAGO</b> Горизонтальная маркировка Одинаковые номера/символы на каждой бирке 20 маркеров на бирке</p>	<p><b>Держатели для бирок</b></p>	<p><b>Маркировочные линейки WAGO</b> Горизонтальная маркировка Одинаковые номера/символы на каждой линейке 10 маркеров на линейке для клемм шириной 4 – 17,5 мм</p>
---	-----------------------------------	---



Маркеров на карте	№ заказа	Упаковка штук	№ заказа	Упаковка штук	Маркеров на карте	№ заказа	Упаковка штук
чистая	209-800	10 бирок	<b>4-маркерный держатель</b>		чистая	209-300	10 линеек
1	209-801	10 бирок	209-115 ①	100	1	209-301	10 линеек
2	209-802	10 бирок	<b>6-маркерный держатель</b>		2	209-302	10 линеек
3	209-803	10 бирок	209-116 ②	100	3	209-303	10 линеек
4	209-804	10 бирок	<b>4-маркерная прозрачная крышка</b> ③		4	209-304	10 линеек
5	209-805	10 бирок	209-125	100	5	209-305	10 линеек
6	209-806	10 бирок	<b>6-маркерная прозрачная крышка</b> ④		6	209-306	10 линеек
7	209-807	10 бирок	не для центральной маркировки		7	209-307	10 линеек
8	209-808	10 бирок	209-126	100	8	209-308	10 линеек
9	209-809	10 бирок	(см. также стр. 265)		9	209-309	10 линеек
0	209-810	10 бирок			0	209-310	10 линеек
A	209-823	10 бирок			A	209-323	10 линеек
B	209-824	10 бирок	<b>Сдвоенные держатели маркировки WSB</b>		B	209-324	10 линеек
C	209-825	10 бирок		C	209-325	10 линеек	
D	209-826	10 бирок		D	209-326	10 линеек	
E	209-811	10 бирок		E	209-311	10 линеек	
F	209-812	10 бирок		F	209-312	10 линеек	
G	209-813	10 бирок		G	209-313	10 линеек	
H	209-827	10 бирок		H	209-327	10 линеек	
I	209-828	10 бирок		I	209-328	10 линеек	
J	209-829	10 бирок		J	209-329	10 линеек	
K	209-830	10 бирок		K	209-330	10 линеек	
L	209-814	10 бирок			L	209-314	10 линеек
M	209-831	10 бирок		M	209-331	10 линеек	
N	209-815	10 бирок		N	209-315	10 линеек	
O	209-832	10 бирок		O	209-332	10 линеек	
P	209-816	10 бирок		P	209-316	10 линеек	
Q	209-833	10 бирок		Q	209-333	10 линеек	
R	209-834	10 бирок		R	209-334	10 линеек	
S	209-835	10 бирок		S	209-335	10 линеек	
T	209-836	10 бирок		T	209-336	10 линеек	
U	209-817	10 бирок		U	209-317	10 линеек	
V	209-818	10 бирок	V	209-318	10 линеек		
W	209-819	10 бирок	№ заказа	Упаковка	W	209-319	10 линеек
X	209-820	10 бирок		штук	X	209-320	10 линеек
Y	209-821	10 бирок	<b>Сдвоенные держатели маркировки WSB,</b>		Y	209-321	10 линеек
Z	209-822	10 бирок	4 мм шириной		Z	209-322	10 линеек
			209-128	100			
+	209-837	10 бирок					
—	209-838	10 бирок					

## Маркировка WCB Combi и держатели групповой маркировки


<p><b>Маркировка WCB Combi</b></p> <p>20 маркеров с одинаковыми номерами/буквами на бирке</p>	<p><b>Шарнирный держатель групповой маркировки</b> – клемм шириной от 5 мм с креплением на DIN-рельс и разделителей</p>	<p><b>Держатели групповой маркировки</b> для клемм серии 282</p>
---	---	--



\* от верхнего края клеммы



Маркер на бирке	№ заказа	Маркер на бирке	№ заказа	№ заказа	Упаковка штук	№ заказа	Упаковка штук
чистая	249-200	A (20x)	249-211	<b>Шарнирный держатель групповой маркировки</b>		Имеется 2 варианта держателей групповой маркировки:	
1 (20x)	249-201	B (20x)	249-212	249-105	50	– угловой, например для трансформаторных клемм (см. внизу верхнее фото)	
2 (20x)	249-202	C (20x)	249-213	<b>Маркировочные листы, 4 x 30 штук на листе</b>		209-144	50
3 (20x)	249-203	D (20x)	249-214	209-183	1 лист	– прямой, например для 2- и 3-проводных клемм (см. внизу нижнее фото)	
4 (20x)	249-204	E (20x)	249-215	<b>Защитная крышка, прозрачная</b>		209-143	50
5 (20x)	249-205	F (20x)	249-216	209-184	50		
6 (20x)	249-206	G (20x)	249-217				
7 (20x)	249-207	H (20x)	249-218				
8 (20x)	249-208	I (20x)	249-219				
9 (20x)	249-209	J (20x)	249-220				
0 (20x)	249-210	K (20x)	249-221				
		L (20x)	249-222				
1...0 (2x)	249-239	M (20x)	249-223				
		N (20x)	249-224				
1. (20x)	249-241	O (20x)	249-225				
2. (20x)	249-242	P (20x)	249-226				
3. (20x)	249-243	Q (20x)	249-227				
4. (20x)	249-244	R (20x)	249-228				
5. (20x)	249-245	S (20x)	249-229				
6. (20x)	249-246	T (20x)	249-230				
7. (20x)	249-247	U (20x)	249-231				
8. (20x)	249-248	V (20x)	249-232				
9. (20x)	249-249	W (20x)	249-233				
0. (20x)	249-250	X (20x)	249-234				
		Y (20x)	249-235				
+	249-237	Z (20x)	249-236				
—	249-238						
Для маркировки WSB и WCB							



Шарнирный держатель групповой маркировки предназначен для клемм с креплением на DIN-рельс и имеет следующие преимущества:

- может устанавливаться в любые гнезда для маркировки, имеющиеся на клеммах и разделителях шириной не менее 5 мм
- Шарнир фиксируется в 7 различных положениях для обеспечения оптимального угла обзора в любых условиях
- Два уровня для установки различных маркеров:  
Уровень **a**: для маркировочных карт (4 x 34) мм (см. рис.)  
Уровень **b**: для 12 маркеров WCB-Combi (см. левую колонку)



Новые держатели групповой маркировки позволяют обозначать группы клемм в условиях ограниченного пространства.

Эти держатели в гнезда для перемычек, имеющиеся на корпусах клемм.

Упаковка: 10 бирок

Держатели групповой маркировки	Держатели групповой маркировки регулируемой высоты	Монтажный адаптер для изолированного крепления к рельсу
--------------------------------	--	---




№ заказа	Упаковка штук	№ заказа	Упаковка штук	№ заказа	Упаковка штук
Держатели групповой маркировки, для оконечных стопоров шириной 10 мм, в центральные или боковые гнезда	209-112 ① 50	Держатели групповой маркировки регулируемой высоты, для оконечных стопоров 249-116 и 249-117		Монтажный адаптер, для изолированного крепления к DIN-рельсу 35 мм	209-106 25
Маркировочная карта . . ., чистая, для самостоятельной маркировки, 100 маркеров на лист	209-113 ② 1 лист	для 1 маркировочной карты или самоклеящаяся этикетки с прозрачной крышкой (см. слева)	249-119 ① 50 (2 x 25)		
. . . или самоклеящаяся этикетка, для самостоятельной маркировки, 7 x 25 штук на лист	210-345 ② 1 лист	для 2 маркеров WSB Quick каждая, 3 маркеров WCB Combi или 1 полосы для непрерывной маркировки	249-118 ② 100 (4 x 25)		
Защитная крышка, прозрачная	209-114 ③ 50				

**Держатели групповой маркировки, устанавливаемые в гнезда для перемычек в корпусе клемм шириной 4–8 мм**

15 мм шириной для 3 маркеров WMB или 8 маркеров из линеек	209-140 ④ 50
10 мм шириной для 2 маркеров WMB или 5 маркеров из линеек	209-141 ④ 50
5 мм шириной для 1 маркера WMB или 2 маркеров из линеек	209-142 ④ 50

**Применение**





Изолированное крепление несущего рельса в распределительной коробке для обеспечения 2 класса защиты. Показано с клеммами типа topjob.



Гнезда для:  
1 x маркерной карты  
2 x WSB (Quick) или 3 x WCB (Combi) или 1 x WFB (полоска для непрерывной маркировки)

## Оконечные стопоры для DIN-рельса 35 мм

Оконечные стопоры для DIN-рельса 35 мм, Ширина стопора 6 мм	Оконечные стопоры для DIN-рельса 35 мм, Ширина стопора 10 мм	
--	---	--



№ заказа	Упаковка штук	№ заказа	Упаковка штук
Оконечные стопоры для DIN-рельса 35 мм Ширина стопора 6 мм		Оконечные стопоры для DIN-рельса 35 мм Ширина стопора 10 мм	
249-116	100 (4 x 25)	249-117	50 (2 x 25)
<b>Применение</b>			

### Установил - забыл!

Установка на рельс новых безвинтовых оконечных стопоров WAGO также проста, как установка обычных клемм.

### Специальный инструмент не требуется!

Таким образом, без лишних затрат, клеммы предохраняются от какого-либо перемещения по DIN-рельсам 35 мм, соответствующим стандарту DIN EN 50 022 (35 x 7.5 мм; 35 x 15 мм).


### Совершенно без винтов!

Основной конструкции стопоров, крепко держащихся за рельс, являются две небольшие пружинные пластины, обеспечивающие неподвижность стопора даже при вертикальной установке рельса.


### Просто защелкните и забудьте!

Особенно заметный выигрыш в стоимости обеспечивается при использовании большого количества стопоров.


Кроме того, в стопоре имеется три гнезда для маркировки, а также гнездо для установки держателя групповой маркировки регулируемой высоты.



Устанавливаем ...



... ГОТОВО!




## Средства маркировки WAGO SCRIPT

Удобство и точность ...

Система маркировки WAGO упростила процедуру маркировки клемм, однако в тех случаях, когда требуется какая-либо нестандартная маркировка, она по-прежнему требует кропотливой ручной работы.

Средства маркировки WAGO SCRIPT помогают минимизировать эту ручную работу и повышают качество полученной маркировки.



**Маркировка WYSIWYG.** То, что Вы видите на экране, будет в точности воспроизведено на принтере, плоттере или гравировальной машине.

**Точность.** Вы не будете больше озабочены исправлением ошибок размещения текста на маркере. Использование шаблонов обеспечивает точность размещения текста.

**Калибровка.** Специальная процедура определения базовых точек для компенсации накопившихся отклонений для плоттеров и гравировальных машин.

**Интуитивно понятный интерфейс.** Используются предварительно отформатированные носители маркировки, несколько

операций мышкой, и процесс нанесения маркировки завершен. Не нужно делать никаких измерений координат.

**Расширяемая библиотека** готовых вариантов маркировки, если нужного нет – просто создайте его.

**Простое администрирование** маркеров с помощью утилиты Project Explorer.

**Поддержка шрифтов TrueType** для всех плоттеров, поддерживаемых Windows, даже если они сами не поддерживают данных шрифтов.

**Импорт данных** из различных CAD систем, таких как EPLAN, SIGGRAPH ET, DDS-C и ELCAD а также ASCII-символов через clipboard

**Интерфейс на:** английском, немецком, французском, итальянском, испанском, португальском, польском и чешском.

**Возможность рисования** с использованием линий, прямоугольников, эллипсов, полигонов, окружностей и текста, которые могут быть напечатаны, нарисованы или выгравированы.



**Зеркальное изображение**, например для печати на фольге.

Плоттер IP 350	Плоттер IP 350	Плоттер IP 350 Варианты комплектов Поставки
----------------	----------------	---



Описание:	№ заказа	Описание:	№ заказа	Описание:	№ заказа
<b>Плоттер IP 350</b>	<b>258-350</b>	<b>Комплект поставки:</b>		<b>Комплект № 1</b>	<b>258-350/000-001</b>
Предназначен для нанесения надписей на маркировочные материалы фирмы ВАГО и других производителей клемм.		- плоттер IP 350		- 1 плоттер с сетевым кабелем и кабелем для LPT-порта	
		- сетевой шнур		- 1 компакт-диск с ПО ProServe	
		- кабель для LPT-порта		- 4 сменных ложементов WMB	
<b>Характеристики:</b>		- 1 перо EKS для плоттера с шириной линии 0,25мм,		- 20 карт для маркировки WMB	
- макс. рабочая зона – 440x305 мм		- 5 патронов с черными чернилами		- 1 перо EKS с шириной линии 0,25 мм	
- интерфейс – параллельный порт; USB 1.1				- 5 патронов с черными чернилами	
- язык команд на базе HP-GL 7475A		<b>Чернильные перья EKS</b>			
- буфер памяти – 16 МВ		ширина линии 0,18 мм	<b>258-226</b>	<b>Комплект № 2</b>	<b>258-350/000-002</b>
- скорость плоттера – макс. 400 мм/сек.		ширина линии 0,25 мм	<b>258-227</b>	- 1 плоттер с сетевым кабелем и кабелем для LPT-порта	
- привод – 2-х фазный шаговый двигатель		ширина линии 0,35 мм	<b>258-228</b>	- 1 компакт-диск с ПО ProServe	
- запас перьев – 4 штуки		ширина линии 0,50 мм	<b>258-229</b>	- 4 сменных ложементов WSB	
- тип перьев – спец. HP-перья для плоттера		набор для чистки	<b>258-139</b>	- 20 карт для маркировки WSB	
- точность позиционирования–0,01 мм		очиститель пера ЕК	<b>258-140</b>	- 1 перо EKS с шириной линии 0,25 мм	
- повторная точность–0,05 мм		патроны с чернилами, черн.	<b>258-141</b>	- 5 патронов с черными чернилами	
- повторная точность с заменой пера–0,05 мм					
- блок питания – 90В–264В, 50–60Гц		<b>Сменные ложементы для:</b>		<b>Комплект № 3</b>	<b>258-350/000-003</b>
- потребляемый ток–0,3 А при 220В		- маркировки WSB 5 мм	<b>258-361</b>	- 1 плоттер с сетевым кабелем и кабелем для LPT-порта	
- габариты – 660мм x 440мм x 125мм		- маркировки WSB 4 мм	<b>258-362</b>	- 1 компакт-диск с ПО ProServe	
- вес – 8 кг		- маркировки мини-WSB	<b>258-363</b>	- 2 сменных ложементов WMB	
- условия эксплуатации:		- шильдиков для оконечного стопа	<b>258-364</b>	- 2 сменных ложементов мини-WSB	
диапазон рабочих температур – от 10 °С до 35 °С,		- маркировки WMB	<b>258-368</b>	- 10 карт для маркировки WMB	
относительная влажность воздуха 35%–75%		- универсальный ложемент (для WSB5, WSB4, миниWSB)	<b>258-367</b>	- 10 карт для маркировки мини-WSB	
- безопасность – соответствует UL-UL1950, CSA-950/VDE EN60950		Другие ложементы – по запросу		- 1 перо EKS с шириной линии 0,25 мм	
- помехоустойчивость – соответствует FCC класс B, FCC часть 15 и VDE класс B, EN 55022				- 5 патронов с черными чернилами	
- прочный корпус из алюминиевого сплава.					
- нанесение надписей на маркировочные элементы высотой до 10,5 мм, в особых случаях – до 15 мм.				<b>Комплект № 4</b>	<b>258-350/000-004</b>
- функция предварительного пробного письма, когда плоттер расписывает перо в специальном месте, чтобы уже первый маркер отмаркировать чисто и аккуратно				- 1 плоттер с сетевым кабелем и кабелем для LPT-порта	
- функция распознавания находящегося в плоттере сменного ложемента.				- 1 компакт-диск с ПО ProServe	
Программа узнает ложемент и использует элементы, пригодные для работы только с этим ложементом.				- 1 сменный ложемент WMB	
				- 1 сменный ложемент WSB	
				- 1 сменный ложемент для мини-WSB	
				- 1 сменный ложемент WSB 4 мм	
				- 5 карт для маркировки WMB	
				- 5 карт для маркировки WSB	
				- 5 карт для маркировки мини-WSB	
				- 5 карт для маркировки WSB 4 мм	
				- 1 перо EKS с шириной линии 0,25 мм	
				- 5 патронов с черными чернилами	

Маркировочные карты, чистые	Сменные ложементы для маркировочных карт для плоттера IP 350	Набор программного обеспечения WAGO ProServe
-----------------------------	--	--



Описание:	№ заказа	Описание:	№ заказа	Описание:	№ заказа
<b>Маркировочные карты и бирки для клеммных колодок</b>		<b>Ложементы для:</b>		<b>Набор программного обеспечения WAGO ProServe на CD-ROM</b>	<b>258-317</b>
Маркировочные карты WMB	793-501	- маркировочных карт WSB, 5мм	258-361	для средств маркировки WAGO SCRIPT	
Маркировочные карты WSB		- маркировочных карт WSB, 4мм	258-362		
ширина 5 мм	209-501	- маркировочных карт мини-WSB	258-363		
ширина 4 мм	209-701	- маркировочных карт WMB	258-368		
Маркировочные карты Mini WSB	248-501	- держатель маркировки групп	258-364		
Маркировочные бирки WCB	249-200	- универсальный ложемент (WSB 5, WSB 4 + мини-WSB)	258-367		
Маркировочные бирки					
Маркировочные бирки «Т»	209-290	<b>Держатель маркировки для оконечного стопора</b>	<b>209-112</b>		
<b>Маркировочные полоски, прозрачные, для центральной маркировки</b>		<b>Murrplastik</b>			
серии 870	709-196	MP-400	258-370		
		KS 4/12, 4/18, 4/23, 4/30			
<b>Дополнительные № заказа для цветных маркировочных карт WMB, WSB, mini WSB</b>		MP-401	258-371		
		KES, KLG, KMR, KPX			
желтая	.. /000-002	K 15x17/27/49/67, KSA, KSF, KSI, KSK, KSO, KSS, KTE, KWI, SKS, WGO, KAB			
красная	.. /000-005				
синяя	.. /000-006	<b>Phoenix</b>			
серая	.. /000-007	ZBM	258-372		
оранж	.. /000-012	ZB	258-373		
светлозеленая	.. /000-017	ZBN	258-374		
зеленая	.. /000-023	ZBFM	258-375		
фиолет.	.. /000-024	BNZ	258-377		
		BN-ZB	258-378		
		SS-ZB	258-379		
		PAB	258-381		
		GPE	258-382		
		BMK, ESL-этикеточные ролики	258-383		
		<b>Siemens</b>			
		Сириус 10 x 7, 20 x 7	258-384		
		<b>Weidmuller</b>			
		MC Универсал	258-387		
		MC SF4-6	258-388		
		Другие ложементы по запросу			
<b>Самоклеющиеся маркировочные полоски на листе, 20 полосок на листе, возможность выбора шага контактов</b>					
Высота полоски 2.3 мм	210-311				
Высота полоски 3 мм	210-312				
Высота полоски 5 мм	210-314				
Высота полоски 6 мм	210-313				